



Caddiu

Vass6R05s126-130



Collection Vassal-Montpellier

2346Mtp1


*5-10-512  
Caddiu  
5-126-130*

*5-10 S12*

*Caddiu*











DESIGNATION *Caddin*  
CLOS 5 PLANCHE 10 RANG S souche 12

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7 8 73 -

Date de Maturité : 27 8 73 <sup>x</sup> +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 17 x 17

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION <sup>2346</sup> *Caddin*

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG S Souche 12

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-74 <sup>x</sup>

Date de Maturité : 28 8-74 <sup>+2</sup>

Pourriture : 0 18

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 20 x 20

disc. - (Sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 3

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 5

s5 0 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Caddin*  
CLOS 5 PLANCHE 10 RANG S Souche 12

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 3 9 75 <sup>x</sup> +3

Pourriture : 1 14

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 24 x 21

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 4 avec pépins - apyrène

s3 4

s4 3 JUS : inc. - coloré

s5 4



Année : 1973

Emplacement ..... 5.10.512 ..... Désignation ... Paddiu ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		31-3	4-4	6-4	9-4
1	4	0	0	0	1
2	3	0	0	1	2
3	3	0	0	1	2
4	2	0	0	0	2
5	4	1	1	3	4

De 8-473x + 10

Année : 1974

Emplacement ..... 5.10.512 ..... Désignation ... Paddiu ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		27-3			
1	3	0			
2	3	2			
3	2	2			
4	4	2			
5	4	3			

+ 6

De 26-3-74x



Année : 1975

Emplacement ..... 5. 10 512 ..... Désignation *Caddin* .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		13.3	17.3	21.3	24.3	28.3
1	4	0	0	0	0	2 <sup>h</sup>
2	4	1	1	1	2	4 <sup>h</sup>
3	4	2	2	3	4	4 <sup>h</sup>
4	6	0	0	0	0	2
5	4	0	0	0	0	2 <sup>h</sup>

+15

D 6 28-3-75x

ANNÉE : 1996

NOM *Caddin*

EMPLACEMENT : 5 10 512

6 R 5 126.130

234601

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	14.3	25.3 <sup>h</sup>	0								
2	6	14.3	11.3 <sup>h</sup>	0								
3	8	18.3	22.3 <sup>h</sup>	0	Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - Four :      Mill : Baie : TC - G - H - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort :      Vigueur :							
4	6	18.3	25.3 <sup>h</sup>	0								
5	6	4.3	11.3 <sup>h</sup>	0								

D 6 22.3 26(+6)



ANNÉE: 1997  
 NOM Caddin  
 2346-04

EMPLACEMENT 5-10 5-12  
 6 Rg 5 A-126-130

Rche	Nbre yeux	Débourr. début		Nbre grap	Ferti- lié	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	12 TL			7		5.5	12.5	17.5	15.7	21.7	27.7	11.9
2	9 TL			4	4		-4			+5		+1
3	6			2								
4	6			3								
5	6			0								
	39			16								

Grappe : 1 - 11 - P Dim :      Compacité : 1 - 1 - 1  
 Four : 2      Mill : 0  
 Baie : TC - G - 11 - P Dim: 18x18  
 disc sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-G-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Fort :      Vigueur :

ANNÉE: 1998  
 NOM Caddin  
 2346-04

EMPLACEMENT 5-10 5-12

6 Rg 5 A-126-130

7L

Rche	Nbre yeux	Débourr. début		Nbre grap	Ferti- lié	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
TL	9			3		20.5	23.5	28.5	26.7	04.08	10.8	17.9
TL	13			2	3		-1			+3		E +5
TL	17			4								
TL	17			7								
TL	11			4								
	67			20								

Grappe : 1 - 11 - P Dim :      Compacité : 1 - 1 - 1  
 Four :      Mill :  
 Baie : TC - G - 11 - P Dim:  
 disc sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-G-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Fort :      Vigueur :



Désignation :

*Caddix*

Emplacement :

*5.10 5124-4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées (2) -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

*-Calvo 71*

Désignation :

*Caddia*

Emplacement :

5.10 5124-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (8).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*-Calvo 71*



Désignation :

*Caddin*

Emplacement :

5.10 § 12 4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 71*

N° ordre

*Caddin*

Désignation

*5. 10 S12*

VASSAL

Planche

côté n°

souche *1* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté *5. lég.*

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté *4. lég.* tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune *1* - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre *3. Vert ou très lég. coloré parfois*

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Calvo 71*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 ④ 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse <sup>20</sup>② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée ① - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine ③ - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court ③.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile ②. <sup>assez</sup>

Calvo 73



DETERMINATION /  
EMPLACEMENT /

*Caddin*  
*5.10 512 A-4*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), *dit* saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne** : ..... *10* cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 72*



N° d'ordre : 2346.01

Désignation : Caddieu

Origine :

Emplacement : l 5 pl 10 s 12

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. X  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... (0) - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~XX~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 72